

Compete | IT Solutions

Medewerkers op basis van administratie

Ophalen van de administraties

Alle administraties die bekend zijn in het vrijedagen systeem kunnen worden opgehaald via de odata API van vrijedagen.

Call voor het ophalen van de administraties

```
GET https://voorbeeld.vrijedagen.nl/odata/Administrations
```

Antwoord van de API

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{
  "@odata.context": "https://voorbeeld.vrijedagen.nl/odata/$metadata#Administrations",
  "value": [
    {
      "AdministrationId": "130!1",
      "Name": "Administratie1"
    },
    {
      "AdministrationId": "130!1",
      "Name": "Administratie1"
    }
  ]
}
```

Filteren van medewerkers via de odata API

Odata biedt de mogelijkheid om via de call te filteren. In het filter moet gebruik worden gemaakt van het eerder gevonden id van de administratie.

Call voor het ophalen van medewerkers in een specifieke administratie

```
GET https://voorbeeld.vrijedagen.nl/odata/Owners?\$filter=AdministrationId eq '130!1'
```

Antwoord van API

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: application/json

```
{
  "@odata.context": "https://voorbeeld.vrijedagen.nl/odata/$metadata#Owners",
  "value": [
    {
      "OwnerId": "100!10",
      "UserId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "Name": "Medewerker, Voorbeeld 1",
      "ExternalNumber": "001",
      "PendingReqeustCount": 0,
      "ShowSick": false,
      "ShowAbsent": false,
      "AdministrationName": "Administratie1",
      "AdministrationId": "130!1"
    },
    {
      "OwnerId": "100!16",
      "UserId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
      "Name": "Medewerker, Voorbeeld 2",
      "ExternalNumber": "002",
      "PendingReqeustCount": 1,
      "ShowSick": false,
      "ShowAbsent": false,
      "AdministrationName": "Administratie1",
      "AdministrationId": "130!1"
    }
  ]
}
```